

Tradition / Erfahrung

Wasser • Kraft • Natur

Die Verarbeitung von Eisen hat im Stubaital eine lange Tradition. Bereits im 14. Jahrhundert existierten in Fulpmes Schmieden, die Werkzeuge für den damals in Blüte stehenden Eisenbergbau herstellten. Engagierte Meister schlossen sich 1897 zu einer Genossenschaft zusammen, um die Zukunft von Produktion und Verkauf gemeinsam zu bewältigen.

Heute werden von 26 Mitgliedsbetrieben mehrere tausend Tonnen Stahl jährlich verarbeitet. Hergestellt werden hochwertige Werkzeuge für professionelle Anwender wie Metallverarbeiter, Tischler, Schnitzer, Drechsler, Holz- und Forstarbeiter, Automechaniker, Spengler, Dachdecker, Maurer, Fliesenleger, Schlosser, Elektriker und viele andere mehr. In unserer eigenen Gesenkschmiede werden Rohlinge für die Mitgliedsbetriebe produziert und auch Halbfertigwaren für andere Industriebetriebe in Österreich und in den benachbarten Ländern hergestellt und bearbeitet.



Ca. die Hälfte der Produktion geht in den Export. In weltweit mehr als 50 Ländern steht "STUBAI" für beste Qualität und präzise Verarbeitung.

Die STUBAI WERKZEUGINDUSTRIE

ist der größte Handwerkzeughersteller Österreichs. Die Produktpalette umfaßt mehr als 6.000 Einzelartikel und beinhaltet folgende Produktgruppen:

W E R K Z E U G
SCHRAUBWERKZEUG
HOLZBEARBEITUNG
BAUWERKZEUG
FORSTWERKZEUG
SCHNEIDWAREN
B E R G S P O R T

Die MARKE

Der Name STUBAI steht für Qualität. Erstklassige Qualität beinhaltet nicht nur technische Höchstleistung, sondern auch besten Service. Beides vermitteln wir unseren Kunden.



Der Beweis

Wir feierten im Jahre 1997 unser 100-jähriges Bestehen. Tradition und Erfahrung gepaart mit neuester Technologie und modernstem Service haben die vergangenen 100 Jahre geprägt und stehen als Garant auch im neuen Jahrtausend.



ENTSCHEIDUNG FÜR QUALITÄT

Die Werkzeuge des Drechslers

Ähnlich wie der Holzschnitzer mit den Händen sein Schnitzmesser führt, um sein Werkstück zu formen und ihm Gestalt zu geben, so handhabt auch der Holzdrechsler sein Werkzeug und formt den sich an der Drechselbank drehenden Werkstoff. Wir wollen hier in diesem Katalog das Programm der STUBAI - Drechseisen vorstellen.

Die elementarsten Drechselwerkzeuge sind und bleiben die Röhre und der Meißel. Mit ihnen vermag der Drechsler fast alle vorkommenden Formen zu drehen. Darum finden wir auch auf alten Siegeln und Inschriften diese beiden Werkzeuge stets in symbolischer Zusammengehörigkeit dargestellt. Erst nach der Entwicklung eines größeren Formenreichtums - etwa seit Renaissance und Barock - erfuhr das Drechselwerkzeug hinsichtlich seiner Form eine Bereicherung. Die Eisen wurden zu verschiedenen Haken und Krummeiseln weiterentwickelt, denn es wurden bereits ausgehöhlte Trink- und Essgeräte, sowie Schalen und Becher gedreht.

Die bekannten, oft recht schönen Drechslerformen aus früherer Zeit lassen darauf schließen, daß die Drechselwerkzeuge schon damals von beträchtlicher Qualität waren. Die frühesten Metallwerkzeuge waren aus geschmiedetem Eisen, später waren die Werkzeuge aus geschmiedetem Stahl und heute werden die Drechseisen aus hochwertigen und HSS-Stählen für Harthölzer und aus hochwertigen Chromstählen für Weichhölzer hergestellt.

Das Drechseln ist ein Kunsthandwerk und erfordert deshalb Geschick und Erfahrung. Aus diesem Grunde empfehlen wir jedem Anfänger, sich Grundkenntnisse des Drechselns, der Handhabung und des Schärfens der Werkzeuge sowie der verschiedenen Holzarten, in einem Kurs anzueignen.

Mit diesem Wissen ausgestattet fehlt nur noch das passende Werkzeug.

Der Rat, daß

"das Beste gerade gut genug ist",
gilt besonders für die Drechselwerkzeuge und deshalb wünschen wir viel Freude mit den STUBAI-DRECHSEISEN!

GRUNDSÄTZLICHE GESUNDHEITS- UND SICHERHEITSHINWEISE

- * Besondere Vorsicht ist für Augen und Lungen geboten. Benützen Sie immer schützende Brillen und Staubmasken!
- * Halten Sie lockere Kleidung und Haare weg von der Drechselbank!
- * Starten Sie die Drechselbank nicht, wenn Sie unter Einfluß von Alkohol oder Drogen stehen!
- * Wenn Sie die Drechselbank einschalten, fangen Sie immer mit niedriger Drehgeschwindigkeit an!
- * Verwenden Sie immer das richtige Werkzeug für eine bestimmte Arbeit!
- * Vergewissern Sie sich, daß das Holz gut fixiert ist bevor Sie die Drechselbank in Gang bringen!
- * Versuchen Sie nie das Holz zu verstellen, solange das Holz sich dreht!
- * Halten Sie Ihren Arbeitsplatz immer sauber!
- * Lassen Sie keine Späne am Boden liegen, da diese nicht nur rutschig sind, sondern auch leicht brennen können!
- * Rauchen Sie niemals am Arbeitsplatz!



HSS-Drechseisen mit Erlenheft

Das Grundmaterial unserer HSS-Drechselfachwerkzeuge ist hochlegierter WOLFRAM-MOLYBDÄN-STAHLE, hergestellt von erfahrenen Meisterschmieden. Hochleistungs-Schnell-Stahl hat gegenüber herkömmlich gehärtetem Werkzeugstahl entscheidende Vorteile:

Anlaßbeständigkeit: beim Schleifen ist ein Verbrennen nahezu unmöglich

Hoher Härtewert: gute Schneidhaltigkeit auch bei harten Hölzern und hoher Drehgeschwindigkeit

Hohe Verschleißfestigkeit: mindestens 6-fache Standzeit der Schneide gegenüber herkömmlichem Werkzeugstahl



**Arbeitsbereich Härte HRC 63,
optimale Schneidhaltigkeit**


**Klinge fein poliert,
aus HSS-Stahl**

Stahlzwinge

**Marke "STUBAI"
garantiert höchste
Qualität**

**Heft aus Erlenholz,
ergonomisch geformt,
unlackiert**

Abschlusskappe



HSS-Drehröhren

Mit den Drehröhren wird stets die erste Arbeit an der Drechselbank geleistet. Das in seinem Querschnitt noch unrunde Werkstück, sei es quadratisch oder vieleckig, wird mit den Schruppröhren auf zylindrische Form gebracht

Stubai Art.Nr. 7005 Formröhren



Nahezu alle geschweiften Formen werden mit diesem Werkzeug vorgedreht und soweit wie möglich sauber geschlichtet.

| Art.Nr. | Breite mm | Heftlänge mm | Gesamtlänge mm | ⚖️ | 📦 | EAN.Nr. 9002793 |
|---------|-----------|--------------|----------------|-----|---|-----------------|
| 7005 07 | 7 | 300 | 480 | 230 | 1 | 848020 |
| 7005 10 | 10 | 300 | 480 | 290 | 1 | 848037 |
| 7005 13 | 13 | 300 | 480 | 310 | 1 | 848044 |
| 7005 18 | 18 | 300 | 480 | 350 | 1 | 848051 |

Stubai Art.Nr. 7005 Schruppröhren



Für den ersten Arbeitsschritt an der Drechselbank. Mit der Schruppröhre vermag man meist breite Späne wegzudrehen und die Grundform grob vorzudrehen.

| Art.Nr. | Breite mm | Heftlänge mm | Gesamtlänge mm | ⚖️ | 📦 | EAN.Nr. 9002793 |
|---------|-----------|--------------|----------------|-----|---|-----------------|
| 7005 22 | 22 | 300 | 480 | 400 | 1 | 848105 |
| 7005 27 | 27 | 300 | 480 | 430 | 1 | 848112 |
| 7005 32 | 32 | 300 | 480 | 480 | 1 | 848129 |

Stubai Art.Nr. 7008 Schruppröhren, schwere Ausführung



Für den ersten Arbeitsschritt an der Drechselbank. Mit der Schruppröhre vermag man meist breite Späne wegzudrehen und die Grundform grob vorzudrehen.

| Art.Nr. | Breite mm | Heftlänge mm | Gesamtlänge mm | ⚖️ | 📦 | EAN.Nr. 9002793 |
|---------|-----------|--------------|----------------|-----|---|-----------------|
| 7008 19 | 19 | 300 | 480 | 400 | 1 | 848167 |
| 7008 32 | 32 | 300 | 480 | 510 | 1 | 848174 |

Stubai Art.Nr. 7010 Schüssel-Drehröhren



Besonders im Bereich des Querholzdrechsels wird das Werkzeug außergewöhnlich belastet. Hier ist die HSS-Spezial-Schüsseldrehröhre den herkömmlichen Röhren weit überlegen. Die besondere Form dieses Werkzeuges erlaubt eine rasche und starke Spanabnahme bei absoluter Sicherheit gegen Abfangen des Werkzeuges während des Drechsels und sorgt für eine saubere Oberfläche.

| Art.Nr. | außen Ø mm | Heftlänge mm | Gesamtlänge mm | ⚖️ | 📦 | EAN.Nr. 9002793 |
|---------|------------|--------------|----------------|-----|---|-----------------|
| 7010 08 | 8 | 400 | 650 | 340 | 1 | 848204 |
| 7010 10 | 10 | 400 | 650 | 400 | 1 | 848211 |
| 7010 13 | 13 | 400 | 650 | 500 | 1 | 848228 |
| 7010 16 | 16 | 400 | 650 | 640 | 1 | 848235 |
| 7010 20 | 20 | 400 | 730 | 930 | 1 | 848242 |

HSS-Drehmeissel und Flachstähle

Der Dreh- und Ovalmeissel dient zum Schlichten oder wie man sagt zum Sauberdrehen, d.h. um dem Werkstück die letzte, feinste Glätte zu geben. Man benötigt ihn nicht nur zum Schlichten gerader, sondern auch gewölbter, kugeligter Formen.

Stubai Art.Nr. 7020 Flachmeissel, schräg

Unentbehrlich ist dieser schräge Drehmeissel zum Ein- und Abstechen. Verwendung hauptsächlich zum Formen in Langholz.



| Art.Nr. | Breite mm | Heftlänge mm | Gesamtlänge mm | ⚖️ | 📦 | EAN.Nr. 9002793 |
|---------|-----------|--------------|----------------|-----|---|-----------------|
| 7020 12 | 12 | 300 | 490 | 290 | 1 | 848303 |
| 7020 15 | 15 | 300 | 490 | 320 | 1 | 848310 |
| 7020 20 | 20 | 300 | 490 | 360 | 1 | 848327 |
| 7020 25 | 25 | 300 | 490 | 400 | 1 | 848334 |
| 7020 30 | 30 | 300 | 490 | 440 | 1 | 848341 |
| 7020 35 | 35 | 300 | 490 | 480 | 1 | 848358 |

Stubai Art.Nr. 7022 Flachstahl, rund

Werden zum Bearbeiten von Querholz (wie z.B. Schüsseln, Dosen, Teller usw.) verwendet. Nach dem Vorarbeiten mit der herkömmlichen Dreh- oder Schüsselröhre können mit diesem Werkzeug noch Nach- und Endarbeiten ausgeführt werden. Durch die feine Spanabnahme ist eine saubere Oberfläche möglich. Verwendung mit Grat. Das Eisen ist RUND und hat nur auf einer Seite die Fasse angeschliffen.



| Art.Nr. | Breite mm | Heftlänge mm | Gesamtlänge mm | ⚖️ | 📦 | EAN.Nr. 9002793 |
|---------|-----------|--------------|----------------|-----|---|-----------------|
| 7022 12 | 12 | 300 | 490 | 290 | 1 | 848426 |
| 7022 15 | 15 | 300 | 490 | 320 | 1 | 848433 |
| 7022 20 | 20 | 300 | 490 | 360 | 1 | 848440 |
| 7022 25 | 25 | 300 | 490 | 400 | 1 | 848457 |
| 7022 30 | 30 | 300 | 490 | 440 | 1 | 848464 |
| 7022 35 | 35 | 300 | 490 | 480 | 1 | 848471 |

Stubai Art.Nr. 7024 Flachstahl, gerade

Werden zum Bearbeiten von Querholz (wie z.B. Schüsseln, Dosen, Teller usw.) verwendet. Nach dem Vorarbeiten mit der herkömmlichen Drehröhre oder der Schüsselröhre können mit diesem Werkzeug noch Nacharbeiten und Endarbeiten ausgeführt werden. Durch die feine Spanabnahme ist eine saubere Oberfläche möglich. Verwendung mit Grat. Das Eisen ist GERADE und hat nur auf einer Seite die Fasse angeschliffen.



| Art.Nr. | Breite mm | Heftlänge mm | Gesamtlänge mm | ⚖️ | 📦 | EAN.Nr. 9002793 |
|---------|-----------|--------------|----------------|-----|---|-----------------|
| 702412 | 12 | 300 | 490 | 290 | 1 | 848549 |
| 702415 | 15 | 300 | 490 | 320 | 1 | 848556 |
| 702420 | 20 | 300 | 490 | 360 | 1 | 848563 |
| 702425 | 25 | 300 | 490 | 400 | 1 | 848570 |
| 702430 | 30 | 300 | 490 | 440 | 1 | 848587 |
| 702435 | 35 | 300 | 490 | 480 | 1 | 848594 |

Stubai Art.Nr. 7026 Flachstahl, spitz

Werden zum Bearbeiten von **QUERHOLZ** (wie z.B. Schüsseln, Dosen, Teller usw.) verwendet. Nach dem Vorarbeiten mit der herkömmlichen Drehröhre oder der Schüsselröhre können mit diesem Werkzeug noch Nacharbeiten und Enderbeiten ausgeführt werden. Durch die feine Spanabnahme ist eine saubere Oberfläche möglich. Verwendung mit Grat. Das Eisen ist **SPITZ** und einfasig angeschliffen.

| Art.Nr. | Breite mm | Heftlänge mm | Gesamtlänge mm | ⚖️ | 📦 | EAN.Nr. 9002793 |
|---------|-----------|--------------|----------------|-----|---|-----------------|
| 702612 | 12 | 300 | 490 | 290 | 1 | 848662 |
| 702615 | 15 | 300 | 490 | 320 | 1 | 848679 |
| 702620 | 20 | 300 | 490 | 360 | 1 | 848686 |
| 702625 | 25 | 300 | 490 | 400 | 1 | 848693 |
| 702630 | 30 | 300 | 490 | 440 | 1 | 848709 |
| 702635 | 35 | 300 | 490 | 480 | 1 | 848716 |

Stubai Art.Nr. 7028 Ovalmeißel, schräg

Unsere Ovalmeißel sind eine logische Weiterentwicklung des Flachmeißels. Sie sind zu einem unentbehrlichen Werkzeug in Fachkreisen geworden. Der richtig geformte HSS-Ovalmeißel bietet eine Reihe von Vorteilen gegenüber dem herkömmlichen Rechteckmeißel:

- durch die Ovalform nimmt das Werkzeug automatisch eine Schneidhaltung ein und gibt mehr Sicherheit.
- Eine Beschädigung der Handauflage wie bei den Rechteckmeißeln ist unmöglich.
- Die Ovalform erlaubt ein gefühlovoll arbeiten bei allen Rundformen.
- Speziell der Anfänger erreicht mit diesem Werkzeug schneller einen sauberen und leicht zu führenden Schnitt

| Art.Nr. | Breite mm | Heftlänge mm | Gesamtlänge mm | ⚖️ | 📦 | EAN.Nr. 9002793 |
|---------|-----------|--------------|----------------|-----|---|-----------------|
| 7028 12 | 12 | 300 | 490 | 250 | 1 | 848785 |
| 7028 15 | 15 | 300 | 490 | 270 | 1 | 848792 |
| 7028 20 | 20 | 300 | 490 | 350 | 1 | 848808 |
| 7028 25 | 25 | 300 | 490 | 380 | 1 | 848815 |
| 7028 30 | 30 | 300 | 490 | 430 | 1 | 848822 |
| 7028 35 | 35 | 300 | 490 | 470 | 1 | 848839 |



HSS-Ausdrehstähle

Aufgabe der Ausdrehstähle besteht darin, die auf ihre Grundform ausgeschruppten Wandungen zu schlichten

Stubai Art.Nr. 7030 Ausdrehstahl, rund

Spezialwerkzeug zur Feinbearbeitung von innenliegenden Rundungen, z.B. bei Dosen oder Schalen, sowie zum Hinterschneiden von Drechselarbeiten.



| Art.Nr. | Breite mm | Heftlänge mm | Gesamtlänge mm | ⚖️ | 📦 | EAN.Nr. 9002793 |
|---------|-----------|--------------|----------------|-----|---|-----------------|
| 7030 15 | 15 | 300 | 490 | 310 | 1 | 848907 |
| 7030 25 | 25 | 300 | 490 | 360 | 1 | 848914 |

Stubai Art.Nr. 7035 Ausdrehstahl, gerade

Spezialwerkzeug zur Feinbearbeitung von innenliegenden Flächen, z.B. bei Dosen oder Schalen, sowie zum Hinterschneiden von Drechselarbeiten.



| Art.Nr. | Breite mm | Heftlänge mm | Gesamtlänge mm | ⚖️ | 📦 | EAN.Nr. 9002793 |
|---------|-----------|--------------|----------------|-----|---|-----------------|
| 7035 15 | 15 | 300 | 490 | 320 | 1 | 848945 |
| 7035 25 | 25 | 300 | 490 | 380 | 1 | 848952 |

Stubai Art.Nr. 7037 Ausdrehstahl, mit 3 verschiedenen Formplatten

Spezialwerkzeug zur Feinbearbeitung von innenliegenden Flächen und Rundungen, z.B. bei Dosen oder Schalen, sowie zum Hinterschneiden von Drechselarbeiten.



| Art.Nr. | Breite mm | Heftlänge mm | Gesamtlänge mm | ⚖️ | 📦 | EAN.Nr. 9002793 |
|---------|-----------|--------------|----------------|-----|---|-----------------|
| 7037 03 | lt. Abb. | 300 | 490 | 430 | 1 | 850337 |

Abb. Nr.



| Abb. Nr. | Art.Nr. | ⚖️ | 📦 | EAN.Nr. 9002793 |
|----------|---------|----|---|-----------------|
| 1 | 7037 91 | 20 | 1 | 851983 |
| 2 | 7037 92 | 20 | 1 | 851990 |
| 3 | 7037 93 | 20 | 1 | 852003 |

HSS-Ringschneider

Stubai Art.Nr. 7040 Ringschneider, Kombi-Ausführung

Rechts und links verwendbar. Ideales Werkzeug zur Herstellung von festsitzenden oder losen Ringen aller Art (wie z.B. Vorhangringe) sowie von Bilderrahmen oder Schmuckgegenständen



| Art.Nr. | Breite mm | Heftlänge mm | Gesamtlänge mm | ⚖️ | 📦 | EAN.Nr. 9002793 |
|---------|-----------|--------------|----------------|-----|---|-----------------|
| 7040 06 | 6 | 240 | 370 | 230 | 1 | 848983 |
| 7040 10 | 10 | 240 | 370 | 260 | 1 | 848990 |
| 7040 12 | 12 | 240 | 370 | 290 | 1 | 849003 |

Stubai Art.Nr. 7045 Ringmesser



Verwendung ausschließlich zum Ausdrehen in Stirnholz (Längsholz)



| Art.Nr. | Breite mm | Heftlänge mm | Gesamtlänge mm | ⚖️ | 📦 | EAN.Nr. 9002793 |
|---------|-----------|--------------|----------------|-----|---|-----------------|
| 7045 12 | 12 | 240 | 410 | 250 | 1 | 849041 |
| 7045 25 | 25 | 240 | 500 | 450 | 1 | 849058 |

HSS-Abstecher

Dieses Werkzeug dient in erster Linie zum Abstechen von Langholz und zum Schneiden von kleinen Platten. Verwendung vor allem dort, wo es nicht möglich ist, mit dem Meissel abzustechen.

Stubai Art.Nr. 7050/55 Abstecher, Konisch und hohl geschliffen

siehe Abb. 1

Konisch geschliffen, dadurch ergeben sich scharfe Schneidekanten für saubere Seitenschnitte

| Art.Nr. | Breite mm | Heftlänge mm | Gesamtlänge mm | ⚖️ | 📦 | EAN.Nr. |
|---------|-----------|--------------|----------------|-----|---|---------|
| 7050 03 | 15x3 | 300 | 480 | 230 | 1 | 849089 |
| 7050 06 | 15x6 | 300 | 480 | 300 | 1 | 849096 |



siehe Abb. 2

Konisch und hohl geschliffen, dadurch ergeben sich scharfe Schneidekanten für saubere Seitenschnitte

| Art.Nr. | Breite mm | Heftlänge mm | Gesamtlänge mm | ⚖️ | 📦 | EAN.Nr. |
|---------|-----------|--------------|----------------|-----|---|---------|
| 7055 06 | 15x6 | 300 | 480 | 290 | 1 | 849126 |

Stubai Art.Nr. 7058 Abstecher, Diamant-Form

diamantförmig geschliffen, dadurch ergeben sich scharfe Schneidekanten für saubere Seitenschnitte



| Art.Nr. | Breite mm | Heftlänge mm | Gesamtlänge mm | ⚖️ | 📦 | EAN.Nr. |
|---------|-----------|--------------|----------------|-----|---|---------|
| 7058 05 | 5 | 300 | 480 | 300 | 1 | 849140 |

Stubai Art.Nr. 7060 Langlochbohrer



| Art.Nr. | Breite mm | Heftlänge mm | Gesamtlänge mm | ⚖️ | 📦 | EAN.Nr. |
|---------|-----------|--------------|----------------|-----|---|---------|
| 7060 10 | 10 | 240 | 800 | 540 | 1 | 850351 |

HSS-Micro Drechseleisen

Die Micro-Drechseleisen sind in der Anwendung gleich wie ihre größeren Geschwister, geben jedoch bessere Kontrollmöglichkeiten und Flexibilität für Detailarbeiten. Diese sind auch ideal für kleinere Drechselbänke, wo das Arbeiten mit den normalen Werkzeugen ein Problem darstellt.

Stubai Art.Nr. 7081 Micro-Schüsselröhre



| Art.Nr. | Breite mm | Heftlänge mm | Gesamtlänge mm |  |  | EAN.Nr. 9002793 |
|---------|--------------|-----------------|-------------------|---|---|--------------------|
| 7081 03 | 3 | 160 | 230 | 80 | 1 | 849188 |

Stubai Art.Nr. 7082 Micro-Schüsselröhre



| Art.Nr. | Breite mm | Heftlänge mm | Gesamtlänge mm |  |  | EAN.Nr. 9002793 |
|---------|--------------|-----------------|-------------------|---|---|--------------------|
| 7082 06 | 6 | 160 | 230 | 90 | 1 | 849195 |

Stubai Art.Nr. 7083 Micro-Flachmeissel, schräg



| Art.Nr. | Breite mm | Heftlänge mm | Gesamtlänge mm |  |  | EAN.Nr. 9002793 |
|---------|--------------|-----------------|-------------------|---|---|--------------------|
| 7083 06 | 6 | 160 | 230 | 90 | 1 | 849201 |

Stubai Art.Nr. 7084 Micro-Flachstahl, rund



| Art.Nr. | Breite mm | Heftlänge mm | Gesamtlänge mm |  |  | EAN.Nr. 9002793 |
|---------|--------------|-----------------|-------------------|---|---|--------------------|
| 7084 06 | 6 | 160 | 230 | 90 | 1 | 849218 |

Stubai Art.Nr. 7085 Micro-Flachstahl, spitz



| Art.Nr. | Breite mm | Heftlänge mm | Gesamtlänge mm |  |  | EAN.Nr. 9002793 |
|---------|--------------|-----------------|-------------------|---|---|--------------------|
| 7085 02 | 2 | 160 | 230 | 90 | 1 | 849232 |

Stubai Art.Nr. 7087 Micro-Ausdrehstahl quer, 80° geb.



| Art.Nr. | Breite mm | Heftlänge mm | Gesamtlänge mm |  |  | EAN.Nr. 9002793 |
|---------|--------------|-----------------|-------------------|---|---|--------------------|
| 7087 06 | 6 | 160 | 240 | 120 | 1 | 850313 |

HSS-Drechseleisen ohne Heft

Art.Nr. 5905 Formröhren



| Art.Nr. | Breite mm | Klingenlänge mm | | | EAN.Nr. 9002793 |
|---------|-----------|-----------------|-----|---|-----------------|
| 5905 07 | 7 | 180 | 70 | 1 | 847566 |
| 5905 10 | 10 | 180 | 120 | 1 | 847573 |
| 5905 13 | 13 | 180 | 140 | 1 | 847580 |
| 5905 18 | 18 | 180 | 180 | 1 | 847597 |

Art.Nr. 5905 Schruppröhren



| Art.Nr. | Breite mm | Klingenlänge mm | | | EAN.Nr. 9002793 |
|---------|-----------|-----------------|-----|---|-----------------|
| 5905 22 | 22 | 180 | 230 | 1 | 847603 |
| 5905 27 | 27 | 180 | 260 | 1 | 847610 |
| 5905 32 | 32 | 180 | 300 | 1 | 847627 |

Art.Nr. 5908 Schruppröhren, schwere Ausführung



| Art.Nr. | Breite mm | Klingenlänge mm | | | EAN.Nr. 9002793 |
|---------|-----------|-----------------|-----|---|-----------------|
| 5908 19 | 19 | 180 | 250 | 1 | 847634 |
| 5908 32 | 32 | 180 | 390 | 1 | 847641 |

Art.Nr. 5910 Schüsseldrehrohren



| Art.Nr. | Breite mm | Klingenlänge mm | | | EAN.Nr. 9002793 |
|---------|-----------|-----------------|------|---|-----------------|
| 5910 08 | 8 | 300 | 140 | 1 | 847658 |
| 5910 10 | 10 | 300 | 200 | 1 | 911090 |
| 5910 13 | 13 | 300 | 300 | 1 | 847665 |
| 5910 16 | 16 | 300 | 430 | 1 | 847672 |
| 5910 20 | 20 | 300 | 740 | 1 | 508740 |
| 5910 25 | 25 | 420 | 2500 | 1 | 508757 |

Art.Nr. 5920 Drehmeißel, schräg



| Art.Nr. | Breite mm | Klingenlänge mm | | | EAN.Nr. 9002793 |
|---------|-----------|-----------------|-----|---|-----------------|
| 5920 12 | 12 | 180 | 120 | 1 | 508849 |
| 5920 15 | 15 | 180 | 150 | 1 | 508856 |
| 5920 20 | 20 | 180 | 190 | 1 | 508863 |
| 5920 25 | 25 | 180 | 240 | 1 | 508870 |
| 5920 30 | 30 | 180 | 280 | 1 | 508887 |
| 5920 35 | 35 | 180 | 320 | 1 | 508894 |

Art.Nr. 5922 Flachstahl, rund



| Art.Nr. | Breite mm | Klingenlänge mm | | | EAN.Nr. 9002793 |
|---------|-----------|-----------------|-----|---|-----------------|
| 5922 12 | 12 | 180 | 120 | 1 | 847689 |
| 5922 15 | 15 | 180 | 150 | 1 | 847696 |
| 5922 20 | 20 | 180 | 190 | 1 | 847702 |
| 5922 25 | 25 | 180 | 240 | 1 | 847719 |
| 5922 30 | 30 | 180 | 280 | 1 | 847726 |
| 5922 35 | 35 | 180 | 320 | 1 | 847733 |

Art.Nr. 5924 Flachstahl, gerade



| Art.Nr. | Breite mm | Klingenlänge mm | | | EAN.Nr. 9002793 |
|---------|-----------|-----------------|-----|---|-----------------|
| 5924 12 | 12 | 180 | 120 | 1 | 847740 |
| 5924 15 | 15 | 180 | 150 | 1 | 847757 |
| 5924 20 | 20 | 180 | 190 | 1 | 847764 |
| 5924 25 | 25 | 180 | 240 | 1 | 847771 |
| 5924 30 | 30 | 180 | 280 | 1 | 847788 |
| 5924 35 | 35 | 180 | 320 | 1 | 847795 |

Art.Nr. 5926 Flachstahl, spitz



| Art.Nr. | Breite mm | Klingenlänge mm | | | EAN.Nr. 9002793 |
|---------|-----------|-----------------|-----|---|-----------------|
| 5926 12 | 12 | 180 | 120 | 1 | 847801 |
| 5926 15 | 15 | 180 | 150 | 1 | 847818 |
| 5926 20 | 20 | 180 | 190 | 1 | 847825 |
| 5926 25 | 25 | 180 | 240 | 1 | 847832 |
| 5926 30 | 30 | 180 | 280 | 1 | 847849 |
| 5926 35 | 35 | 180 | 320 | 1 | 847856 |

Art.Nr. 5928 Oval-Drehmeißel, schräg



| Art.Nr. | Breite mm | Klingenlänge mm | | | EAN.Nr. 9002793 |
|---------|-----------|-----------------|-----|---|-----------------|
| 5928 12 | 12 | 180 | 90 | 1 | 847863 |
| 5928 15 | 15 | 180 | 110 | 1 | 847870 |
| 5928 20 | 20 | 180 | 180 | 1 | 847887 |
| 5928 25 | 25 | 180 | 210 | 1 | 847894 |
| 5928 30 | 30 | 180 | 260 | 1 | 847900 |
| 5928 35 | 35 | 180 | 300 | 1 | 847917 |

Art.Nr. 5930 Ausdrehstahl, rund



| Art.Nr. | Breite mm | Klingenlänge mm | | | EAN.Nr. 9002793 |
|---------|-----------|-----------------|-----|---|-----------------|
| 5930 15 | 15 | 180 | 140 | 1 | 508917 |
| 5930 25 | 25 | 180 | 190 | 1 | 508931 |

Art.Nr. 5935 Ausdrehstahl, gerade



| Art.Nr. | Breite mm | Klingenlänge mm | | | EAN.Nr. 9002793 |
|---------|-----------|-----------------|-----|---|-----------------|
| 5935 15 | 15 | 180 | 150 | 1 | 847924 |
| 5935 25 | 25 | 180 | 210 | 1 | 847931 |

Art.Nr. 5940 Ringscheider, Kombi-Ausführung



| Art.Nr. | Breite mm | Klingenlänge mm | | | EAN.Nr. 9002793 |
|---------|-----------|-----------------|-----|---|-----------------|
| 5940 06 | 6 | 120 | 90 | 1 | 847948 |
| 5940 10 | 10 | 120 | 90 | 1 | 847955 |
| 5910 12 | 12 | 120 | 130 | 1 | 508962 |

Art.Nr. 5945 Ringmesser



| Art.Nr. | Breite mm | Klingenlänge mm | | | EAN.Nr. 9002793 |
|---------|-----------|-----------------|-----|---|-----------------|
| 5945 12 | 12 | 220 | 140 | 1 | 847962 |
| 5945 25 | 25 | 330 | 310 | 1 | 847979 |

Art.Nr. 5950 Abstecher, Konisch geschliffen



| Art.Nr. | Breite mm | Klingenlänge mm | | | EAN.Nr. 9002793 |
|---------|-----------|-----------------|-----|---|-----------------|
| 5950 03 | 15x3 | 180 | 70 | 1 | 847986 |
| 5950 06 | 15x6 | 180 | 130 | 1 | 847993 |

Art.Nr. 5955 Abstecher, Konisch und hohl geschliffen



| Art.Nr. | Breite mm | Klingenlänge mm | | | EAN.Nr. 9002793 |
|---------|-----------|-----------------|-----|---|-----------------|
| 5955 06 | 15x6 | 180 | 120 | 1 | 848006 |

Art.Nr. 5958 Abstecher, Diamant-Form



| Art.Nr. | Breite mm | Klingenlänge mm | | | EAN.Nr. 9002793 |
|---------|-----------|-----------------|-----|---|-----------------|
| 5958 05 | 5 | 180 | 120 | 1 | 848013 |

HSS-Drechseleisen mit Edelholzheft

Das Grundmaterial unserer HSS-Drehselbwerkzeuge ist hochlegierter WOLFRAM-MOLYBDÄN-STAHLE, hergestellt von erfahrenen Meisterschmieden. **Hochleistungs-Schnell-Stahl** hat gegenüber herkömmlich gehärtetem Werkzeugstahl entscheidende **Vorteile:**

- Anlaßbeständigkeit:** beim Schleifen ist ein Verbrennen nahezu unmöglich
- Hoher Härtewert:** gute Schneidhaltigkeit auch bei harten Hölzern und hoher Drehgeschwindigkeit
- Hohe Verschleißfestigkeit:** mindestens 6-fache Standzeit der Schneide gegenüber herkömmlichem Werkzeugstahl



**Arbeitsbereich Härte HRC 63,
optimale Schneidhaltigkeit**


**Klinge fein poliert,
aus HSS-Stahl**

Zwinge

**Marke "STUBAI"
garantiert höchste
Qualität**

**Heft aus Edelholz,
ergonomisch geformt,
glatt poliert**

**Abschlusskappe
mit Firmenlogo**



HSS-Exclusive-Line



HSS-Drehrohren *HSS-Exklusiv-Line*

Mit den Drehrohren wird stets die erste Arbeit an der Drechselbank geleistet. Das in seinem Querschnitt noch unrunde Werkstück, sei es quadratisch oder vieleckig, wird mit den Schruppröhren auf zylindrische Form gebracht

Stubai Art.Nr. 7105 Formrohren



Nahezu alle geschweiften Formen werden mit diesem Werkzeug vorgedreht und soweit wie möglich sauber geschlichtet.

| Art.Nr. | Breite mm | Heftlänge mm | Gesamtlänge mm | ⚖️ | 📦 | EAN.Nr. 9002793 |
|---------|-----------|--------------|----------------|-----|---|-----------------|
| 7105 07 | 7 | 300 | 480 | 320 | 1 | 848068 |
| 7105 10 | 10 | 300 | 480 | 380 | 1 | 848075 |
| 7105 13 | 13 | 300 | 480 | 400 | 1 | 848082 |
| 7105 18 | 18 | 300 | 480 | 440 | 1 | 848099 |

Stubai Art.Nr. 7105 Schruppröhren



Für den ersten Arbeitsschritt an der Drechselbank. Mit der Schruppröhre vermag man meist breite Späne wegzudrehen und die Grundform grob vorzudrehen.

| Art.Nr. | Breite mm | Heftlänge mm | Gesamtlänge mm | ⚖️ | 📦 | EAN.Nr. 9002793 |
|---------|-----------|--------------|----------------|-----|---|-----------------|
| 7105 22 | 22 | 300 | 480 | 490 | 1 | 848136 |
| 7105 27 | 27 | 300 | 480 | 520 | 1 | 848143 |
| 7105 32 | 32 | 300 | 480 | 570 | 1 | 848150 |

Stubai Art.Nr. 7108 Schruppröhren, schwere Ausführung



Für den ersten Arbeitsschritt an der Drechselbank. Mit der Schruppröhre vermag man meist breite Späne wegzudrehen und die Grundform grob vorzudrehen.

| Art.Nr. | Breite mm | Heftlänge mm | Gesamtlänge mm | ⚖️ | 📦 | EAN.Nr. 9002793 |
|---------|-----------|--------------|----------------|-----|---|-----------------|
| 7108 19 | 19 | 300 | 480 | 510 | 1 | 848181 |
| 7108 32 | 32 | 300 | 480 | 620 | 1 | 848198 |

Stubai Art.Nr. 7110 Schüssel-Drehrohren

Besonders im Bereich des Querholzdrehselns wird das Werkzeug außergewöhnlich belastet. Hier ist die HSS-Spezial-Schüsseldrehrohre den herkömmlichen Röhren weit überlegen. Die besondere Form dieses Werkzeuges erlaubt eine rasche und starke Spanabnahme bei absoluter Sicherheit gegen Abfangen des Werkzeuges während des Drehselns und sorgt für eine saubere Oberfläche.



| Art.Nr. | außen Ø mm | Heftlänge mm | Gesamtlänge mm | ⚖️ | 📦 | EAN.Nr. 9002793 |
|---------|------------|--------------|----------------|------|---|-----------------|
| 7110 08 | 8 | 400 | 650 | 540 | 1 | 848259 |
| 7110 10 | 10 | 400 | 650 | 600 | 1 | 848266 |
| 7110 13 | 13 | 400 | 650 | 700 | 1 | 848273 |
| 7110 16 | 16 | 400 | 650 | 840 | 1 | 848280 |
| 7110 20 | 20 | 400 | 730 | 1130 | 1 | 848297 |

HSS-Drehmeissel *HSS-Exklusiv-Line*

und Flachstähle Der Dreh- und Ovalmeissel dient zum Schlichten oder wie man sagt zum Sauberdrehen, d.h. um dem Werkstück die letzte, feinste Glätte zu geben. Man benötigt ihn nicht nur zum Schlichten gerader, sondern auch gewölbter, kugeligter Formen.

Stubai Art.Nr. 7120 Flachmeissel, schräg

Unentbehrlich ist dieser schräge Drehmeissel zum Ein- und Abstechen. Verwendung hauptsächlich zum Formen in Langholz.



| Art.Nr. | Breite mm | Heftlänge mm | Gesamtlänge mm | | | EAN.Nr. 9002793 |
|---------|-----------|--------------|----------------|-----|---|-----------------|
| 7120 12 | 12 | 300 | 490 | 380 | 1 | 848365 |
| 7120 15 | 15 | 300 | 490 | 410 | 1 | 848372 |
| 7120 20 | 20 | 300 | 490 | 450 | 1 | 848389 |
| 7120 25 | 25 | 300 | 490 | 490 | 1 | 848396 |
| 7120 30 | 30 | 300 | 490 | 530 | 1 | 848402 |
| 7120 35 | 35 | 300 | 490 | 570 | 1 | 848419 |

Stubai Art.Nr. 7122 Flachmeissel, rund

Werden zum Bearbeiten von Querholz (wie z.B. Schüsseln, Dosen, Teller usw.) verwendet. Nach dem Vorarbeiten mit der herkömmlichen Dreh- oder Schüsselröhre können mit diesem Werkzeug noch Nach- und Endarbeiten ausgeführt werden. Durch die feine Spanabnahme ist eine saubere Oberfläche möglich. Verwendung mit Grat. Das Eisen ist RUND und hat nur auf einer Seite die Fase angeschliffen.



| Art.Nr. | Breite mm | Heftlänge mm | Gesamtlänge mm | | | EAN.Nr. 9002793 |
|---------|-----------|--------------|----------------|-----|---|-----------------|
| 7122 12 | 12 | 300 | 490 | 380 | 1 | 848488 |
| 7122 15 | 15 | 300 | 490 | 410 | 1 | 848495 |
| 7122 20 | 20 | 300 | 490 | 450 | 1 | 848501 |
| 7122 25 | 25 | 300 | 490 | 490 | 1 | 848518 |
| 7122 30 | 30 | 300 | 490 | 530 | 1 | 848525 |
| 7122 35 | 35 | 300 | 490 | 570 | 1 | 848532 |

Stubai Art.Nr. 7124 Flachmeissel, gerade

Werden zum Bearbeiten von Querholz (wie z.B. Schüsseln, Dosen, Teller usw.) verwendet. Nach dem Vorarbeiten mit der herkömmlichen Drehröhre oder der Schüsselröhre können mit diesem Werkzeug noch Nacharbeiten und Endarbeiten ausgeführt werden. Durch die feine Spanabnahme ist eine saubere Oberfläche möglich. Verwendung mit Grat. Das Eisen ist GERADE und hat nur auf einer Seite die Fase angeschliffen.



| Art.Nr. | Breite mm | Heftlänge mm | Gesamtlänge mm | | | EAN.Nr. 9002793 |
|---------|-----------|--------------|----------------|-----|---|-----------------|
| 712412 | 12 | 300 | 490 | 380 | 1 | 848600 |
| 712415 | 15 | 300 | 490 | 410 | 1 | 848617 |
| 712420 | 20 | 300 | 490 | 450 | 1 | 848624 |
| 712425 | 25 | 300 | 490 | 490 | 1 | 848631 |
| 712430 | 30 | 300 | 490 | 530 | 1 | 848648 |
| 712435 | 35 | 300 | 490 | 570 | 1 | 848655 |

Stubai Art.Nr. 7126 Flachmeissel, spitz

Werden zum Bearbeiten von **QUERHOLZ** (wie z.B. Schüsseln, Dosen, Teller usw.) verwendet. Nach dem Vorarbeiten mit der herkömmlichen Drehrohre oder der Schüsselrohre können mit diesem Werkzeug noch Nacharbeiten und Enderbeiten ausgeführt werden. Durch die feine Spanabnahme ist eine saubere Oberfläche möglich. Verwendung mit Grat. Das Eisen ist **SPITZ** und einfasig angeschliffen.



| Art.Nr. | Breite mm | Heftlänge mm | Gesamtlänge mm | ⚖️ | 📦 | EAN-Nr. 9002793 |
|---------|-----------|--------------|----------------|-----|---|-----------------|
| 712612 | 12 | 300 | 490 | 380 | 1 | 848723 |
| 712615 | 15 | 300 | 490 | 410 | 1 | 848730 |
| 712620 | 20 | 300 | 490 | 450 | 1 | 848747 |
| 712625 | 25 | 300 | 490 | 490 | 1 | 848754 |
| 712630 | 30 | 300 | 490 | 530 | 1 | 848761 |
| 712635 | 35 | 300 | 490 | 570 | 1 | 848778 |

Stubai Art.Nr. 7128 Ovalmeissel, schräg

Unsere Ovalmeissel sind eine logische Weiterentwicklung des Flachmeissels. Sie sind zu einem unentbehrlichen Werkzeug in Fachkreisen geworden. Der richtig geformte HSS-Ovalmeissel bietet eine Reihe von Vorteilen gegenüber dem herkömmlichen Rechteckmeissel:

- durch die Ovalform nimmt das Werkzeug automatisch eine Schneidhaltung ein und gibt mehr Sicherheit.
- Eine Beschädigung der Handauflage wie bei den Rechteckmeisseln ist unmöglich.
- Die Ovalform erlaubt ein gefühlsvolles Arbeiten bei allen Rundformen.
- Speziell der Anfänger erreicht mit diesem Werkzeug schneller einen sauberen und leicht zu führenden Schnitt



| Art.Nr. | Breite mm | Heftlänge mm | Gesamtlänge mm | ⚖️ | 📦 | EAN-Nr. 9002793 |
|---------|-----------|--------------|----------------|-----|---|-----------------|
| 7128 12 | 12 | 300 | 490 | 340 | 1 | 848846 |
| 7128 15 | 15 | 300 | 490 | 360 | 1 | 848853 |
| 7128 20 | 20 | 300 | 490 | 440 | 1 | 848860 |
| 7128 25 | 25 | 300 | 490 | 470 | 1 | 848877 |
| 7128 30 | 30 | 300 | 490 | 520 | 1 | 848884 |
| 7128 35 | 35 | 300 | 490 | 560 | 1 | 848891 |



HSS-Ausdrehstähle *HSS-Exklusiv-Linie*

Aufgabe der Ausdrehstähle besteht darin, die auf ihre Grundform ausgeschruppten Wandungen zu schlichten

Stubai Art.Nr. 7130 Ausdrehstahl, rund

Spezialwerkzeug zur Feinbearbeitung von innenliegenden Rundungen, z.B. bei Dosen oder Schalen, sowie zum Hinterschneiden von Drechselarbeiten.



| Art.Nr. | Breite mm | Heftlänge mm | Gesamtlänge mm | ⚖️ | 📦 | EAN.Nr. |
|---------|-----------|--------------|----------------|-----|---|---------|
| 7130 15 | 15 | 300 | 490 | 400 | 1 | 848921 |
| 7130 25 | 25 | 300 | 490 | 450 | 1 | 848938 |

Stubai Art.Nr. 7135 Ausdrehstahl, gerade

Spezialwerkzeug zur Feinbearbeitung von innenliegenden Flächen, z.B. bei Dosen oder Schalen, sowie zum Hinterschneiden von Drechselarbeiten.



| Art.Nr. | Breite mm | Heftlänge mm | Gesamtlänge mm | ⚖️ | 📦 | EAN.Nr. |
|---------|-----------|--------------|----------------|-----|---|---------|
| 7135 15 | 15 | 300 | 490 | 410 | 1 | 848969 |
| 7135 25 | 25 | 300 | 490 | 470 | 1 | 848976 |

Stubai Art.Nr. 7137 Ausdrehstahl, mit 3 verschiedenen Formplatten

Spezialwerkzeug zur Feinbearbeitung von innenliegenden Flächen und Rundungen, z.B. bei Dosen oder Schalen, sowie zum Hinterschneiden von Drechselarbeiten.



| Art.Nr. | Breite mm | Heftlänge mm | Gesamtlänge mm | ⚖️ | 📦 | EAN.Nr. |
|---------|-----------|--------------|----------------|-----|---|---------|
| 7137 03 | lt.Abb. | 300 | 490 | 540 | 1 | 850344 |

Abb. Nr.

- 1
- 2
- 3

| Abb. Nr. | Art.Nr. | ⚖️ | 📦 | EAN.Nr. |
|----------|---------|----|---|---------|
| 1 | 7037 91 | 20 | 1 | 851983 |
| 2 | 7037 92 | 20 | 1 | 851990 |
| 3 | 7037 93 | 20 | 1 | 852003 |

HSS-Ringschneider *HSS-Exclusive-Line*

Stubai Art.Nr. 7140 Ringschneider, Kombi-Ausführung

Rechts und links verwendbar. Ideales Werkzeug zur Herstellung von festsitzenden oder losen Ringen aller Art (wie z.B. Vorhangringe) sowie von Bilderrahmen oder Schmuckgegenständen



| Art.Nr. | Breite mm | Heftlänge mm | Gesamtlänge mm | ⚖️ | 📦 | EAN.Nr. 9002793 |
|---------|-----------|--------------|----------------|-----|---|-----------------|
| 7140 06 | 6 | 240 | 370 | 340 | 1 | 849010 |
| 7140 10 | 10 | 240 | 370 | 370 | 1 | 849027 |
| 7140 12 | 12 | 240 | 370 | 400 | 1 | 849034 |

Stubai Art.Nr. 7145 Ringmesser



Verwendung ausschließlich zum Ausdrehen in Stirnholz (Längsholz)



| Art.Nr. | Breite mm | Heftlänge mm | Gesamtlänge mm | ⚖️ | 📦 | EAN.Nr. 9002793 |
|---------|-----------|--------------|----------------|-----|---|-----------------|
| 7145 12 | 12 | 240 | 410 | 360 | 1 | 849065 |
| 7145 25 | 25 | 240 | 500 | 560 | 1 | 849072 |

HSS-Abstecher

HSS-Exklusiv-Line

Dieses Werkzeug dient in erster Linie zum Abstechen von Langholz und zum Schneiden von kleinen Platten. Verwendung vor allem dort, wo es nicht möglich ist, mit dem Meißel abzustechen.

Stubai Art.Nr. 7150/55 Abstecher, Konisch und hohl geschliffen

siehe Abb. 1

Konisch geschliffen, dadurch ergeben sich scharfe Schneidkanten für saubere Seitenschnitte

| Art.Nr. | Breite mm | Heftlänge mm | Gesamtlänge mm | | | EAN.Nr. 9002793 |
|---------|-----------|--------------|----------------|-----|---|-----------------|
| 7150 03 | 15x3 | 300 | 480 | 320 | 1 | 849119 |
| 7150 06 | 15x6 | 300 | 480 | 390 | 1 | 849102 |



siehe Abb. 2

Konisch und hohl geschliffen, dadurch ergeben sich scharfe Schneidkanten für saubere Seitenschnitte

| Art.Nr. | Breite mm | Heftlänge mm | Gesamtlänge mm | | | EAN.Nr. 9002793 |
|---------|-----------|--------------|----------------|-----|---|-----------------|
| 7155 06 | 15x6 | 300 | 480 | 380 | 1 | 849133 |

Stubai Art.Nr. 7158 Abstecher, Diamant-Form

diamantförmig geschliffen, dadurch ergeben sich scharfe Schneidkanten für saubere Seitenschnitte



| Art.Nr. | Breite mm | Heftlänge mm | Gesamtlänge mm | | | EAN.Nr. 9002793 |
|---------|-----------|--------------|----------------|-----|---|-----------------|
| 7158 05 | 5 | 300 | 480 | 410 | 1 | 849157 |

Stubai Art.Nr. 7160 Langlochbohrer



| Art.Nr. | Breite mm | Heftlänge mm | Gesamtlänge mm | | | EAN.Nr. 9002793 |
|---------|-----------|--------------|----------------|-----|---|-----------------|
| 7160 10 | 10 | 240 | 800 | 650 | 1 | 850368 |

HSS-Micro Drechseleisen *HSS-Exklusiv-Line*

Die Micro-Drechseleisen sind in der Anwendung gleich wie ihre größeren Geschwister, geben jedoch bessere Kontrollmöglichkeiten und Flexibilität für Detailarbeiten. Diese sind auch ideal für kleinere Drechselbänke wo das Arbeiten mit den normalen Werkzeugen ein Problem darstellt.

Stubai Art.Nr. 7181 Micro-Schüsselröhre



| Art.Nr. | Breite mm | Heftlänge mm | Gesamtlänge mm |  |  | EAN.Nr. |
|---------|-----------|--------------|----------------|---|---|----------------|
| 7181 03 | 3 | 160 | 230 | 110 | 1 | 9002793 846590 |

Stubai Art.Nr. 7182 Micro-Schüsselröhre



| Art.Nr. | Breite mm | Heftlänge mm | Gesamtlänge mm |  |  | EAN.Nr. |
|---------|-----------|--------------|----------------|---|---|----------------|
| 7182 06 | 6 | 160 | 230 | 140 | 1 | 9002793 846606 |

Stubai Art.Nr. 7183 Micro-Flachmeißel, schräg



| Art.Nr. | Breite mm | Heftlänge mm | Gesamtlänge mm |  |  | EAN.Nr. |
|---------|-----------|--------------|----------------|---|---|----------------|
| 7183 06 | 6 | 160 | 230 | 140 | 1 | 9002793 846613 |

Stubai Art.Nr. 7184 Micro-Flachstahl, rund



| Art.Nr. | Breite mm | Heftlänge mm | Gesamtlänge mm |  |  | EAN.Nr. |
|---------|-----------|--------------|----------------|---|---|----------------|
| 7184 06 | 6 | 160 | 230 | 140 | 1 | 9002793 849225 |

Stubai Art.Nr. 7185 Micro-Flachstahl, spitz



| Art.Nr. | Breite mm | Heftlänge mm | Gesamtlänge mm |  |  | EAN.Nr. |
|---------|-----------|--------------|----------------|---|---|----------------|
| 7185 02 | 2 | 160 | 230 | 140 | 1 | 9002793 849249 |

Stubai Art.Nr. 7187 Micro-Ausdrehstahlquer, 80° geb.



| Art.Nr. | Breite mm | Heftlänge mm | Gesamtlänge mm |  |  | EAN.Nr. |
|---------|-----------|--------------|----------------|---|---|----------------|
| 7187 06 | 6 | 160 | 240 | 150 | 1 | 9002793 850320 |

WS-Drechseleisen

Stubai Art.Nr. 3622 WS-Flachmeissel, schräg

hochwertiger Chromstahl von größter Schneidhaltigkeit, Klinge schräg geschliffen, für alle Dreharbeiten, zur Formgebung und zum Feindreihen von Rohlingen



| Art.Nr. | Breite mm | Heftlänge mm | Gesamtlänge mm | Skala | Box | EAN.Nr. 9002793 |
|---------|-----------|--------------|----------------|-------|-----|-----------------|
| 3622 08 | 8 | 240 | 425 | 185 | 1 | 305776 |
| 3622 10 | 10 | 240 | 425 | 200 | 1 | 305783 |
| 3622 12 | 12 | 240 | 425 | 225 | 1 | 305790 |
| 3622 15 | 15 | 240 | 425 | 235 | 1 | 305806 |
| 3622 20 | 20 | 240 | 425 | 280 | 1 | 305813 |
| 3622 25 | 25 | 240 | 425 | 320 | 1 | 305820 |
| 3622 30 | 30 | 240 | 425 | 350 | 1 | 305837 |
| 3622 35 | 35 | 240 | 425 | 450 | 1 | 305844 |

Stubai Art.Nr. 3628 WS-Formröhre


hochwertiger Chromstahl von größter Schneidhaltigkeit, Klinge hohl, rund geschliffen, für schnelle grobe Formgebung des Rohlings



| Art.Nr. | Breite mm | Heftlänge mm | Gesamtlänge mm | Skala | Box | EAN.Nr. 9002793 |
|---------|-----------|--------------|----------------|-------|-----|-----------------|
| 3628 08 | 8 | 240 | 425 | 200 | 1 | 305851 |
| 3628 10 | 10 | 240 | 425 | 210 | 1 | 305868 |
| 3628 13 | 13 | 240 | 425 | 230 | 1 | 305875 |
| 3628 18 | 18 | 240 | 425 | 280 | 1 | 305882 |
| 3628 22 | 22 | 240 | 425 | 310 | 1 | 305899 |
| 3628 27 | 27 | 240 | 425 | 355 | 1 | 305905 |
| 3628 32 | 32 | 240 | 425 | 400 | 1 | 305912 |

Stubai Art.Nr. 3632 WS-Abstecher

hochwertiger Chromstahl von größter Schneidhaltigkeit, zum Einstechen von tiefen Einschnitten und zum Abtrennen des bearbeiteten Rohlings vom Trägermaterial



| Art.Nr. | Breite mm | Heftlänge mm | Gesamtlänge mm | Skala | Box | EAN.Nr. 9002793 |
|---------|-----------|--------------|----------------|-------|-----|-----------------|
| 3632 06 | 15x6 | 240 | 425 | 225 | 1 | 306056 |

Stubai Art.Nr. 3634 WS-Flachstahl, rund

hochwertiger Chromstahl von größter Schneidhaltigkeit, Klinge rund, einballig geschliffen



| Art.Nr. | Breite mm | Heftlänge mm | Gesamtlänge mm | Skala | Box | EAN.Nr. 9002793 |
|---------|-----------|--------------|----------------|-------|-----|-----------------|
| 3634 12 | 12 | 240 | 425 | 225 | 1 | 306063 |
| 3634 15 | 15 | 240 | 425 | 245 | 1 | 306070 |
| 3634 20 | 20 | 240 | 425 | 285 | 1 | 306087 |
| 3634 25 | 25 | 240 | 425 | 330 | 1 | 306094 |

WS-Drechseleisen

Stubai Art.Nr. 3636 WS-Flachstahl, spitz



hochwertiger Chromstahl von größter Schneidhaltigkeit, Klinge spitz, einballig geschliffen

| Art.Nr. | Breite mm | Heftlänge mm | Gesamtlänge mm | ⚖️ | 📦 | EAN.Nr. 9002793 |
|---------|-----------|--------------|----------------|-----|---|-----------------|
| 3636 15 | 15 | 240 | 425 | 240 | 1 | 306100 |
| 3636 20 | 20 | 240 | 425 | 285 | 1 | 306117 |

Stubai Art.Nr. 3638 WS-Ausdrehstahl, rund



hochwertiger Chromstahl von größter Schneidhaltigkeit, speziell zum Innenausdrehen von Schalen

| Art.Nr. | Breite mm | Heftlänge mm | Gesamtlänge mm | ⚖️ | 📦 | EAN.Nr. 9002793 |
|---------|-----------|--------------|----------------|-----|---|-----------------|
| 3638 15 | 15 | 240 | 425 | 220 | 1 | 306124 |
| 3638 25 | 25 | 240 | 425 | 270 | 1 | 306131 |

WS-Drechseleisen ohne Heft

Stubai Art.Nr. 3620 WS-Flachmeißel, schräg

| Art.Nr. | Breite mm | Klingenlänge mm | ⚖️ | 📦 | EAN.Nr. 9002793 |
|---------|-----------|-----------------|-----|---|-----------------|
| 3620 08 | 8 | 180 | 60 | 1 | 305707 |
| 3620 10 | 10 | 180 | 80 | 1 | 305714 |
| 3620 12 | 12 | 180 | 100 | 1 | 305721 |
| 3620 15 | 15 | 180 | 110 | 1 | 305738 |
| 3620 20 | 20 | 180 | 160 | 1 | 305745 |
| 3620 25 | 25 | 180 | 185 | 1 | 305752 |
| 3620 30 | 30 | 180 | 230 | 1 | 305769 |
| 3620 35 | 35 | 180 | 325 | 1 | 307800 |

Stubai Art.Nr. 3630 WS-Formröhre

| Art.Nr. | Breite mm | Klingenlänge mm | ⚖️ | 📦 | EAN.Nr. 9002793 |
|---------|-----------|-----------------|-----|---|-----------------|
| 3630 08 | 8 | 180 | 75 | 1 | 305967 |
| 3630 10 | 10 | 180 | 80 | 1 | 305974 |
| 3630 13 | 13 | 180 | 105 | 1 | 305981 |
| 3630 18 | 18 | 180 | 155 | 1 | 305998 |
| 3630 22 | 22 | 180 | 190 | 1 | 306001 |
| 3630 27 | 27 | 180 | 230 | 1 | 306018 |
| 3630 32 | 32 | 180 | 280 | 1 | 307817 |



Drehselhefte aus Buchen, Erlen oder Edelholz



BUCHENHOLZ-HEFT
zu WS-Eisen:
Standard-Ausführung aus Buchenholz, lackiert.

| Art.Nr. | Heftlänge mm | | | EAN.Nr. 9002793 |
|---------|--------------|-----|---|--------------------|
| 3639 24 | 240 | 130 | 1 | 306155 |



ERLENHOLZ-HEFT
zu HSS-Eisen:
● Aus feinporigem, unlackiertem Erlenholz, welches Schweißbildung vermindert.
● Die ergonomische Form gibt sicheren Halt und ist seit Jahrzehnten erprobt.

| Art.Nr. | Heftlänge mm | | | EAN.Nr. 9002793 |
|---------|--------------|-----|---|--------------------|
| 7099 16 | 160 | 50 | 1 | 849324 |
| 7099 24 | 240 | 110 | 1 | 849331 |
| 7099 30 | 300 | 140 | 1 | 849348 |
| 7099 40 | 400 | 180 | 1 | 849355 |



EDELHOLZ-HEFT
zu HSS-Exclusive-Line:
Exklusiv-Ausführung für gehobene Ansprüche aus PAU-ROSA-Edelholz

| Art.Nr. | Heftlänge mm | | | EAN.Nr. 9002793 |
|---------|--------------|-----|---|--------------------|
| 7199 16 | 160 | 80 | 1 | 849362 |
| 7199 24 | 240 | 210 | 1 | 849379 |
| 7199 30 | 300 | 240 | 1 | 849393 |
| 7199 40 | 400 | 380 | 1 | 849409 |

Drechselsätze mit Buchen, Erlen oder Edelholzhefte



WS-Drechselseisen-Set 5-tlg.,
in Rolltasche

bestehend aus je 1 Stk.
Hefte aus Buchenholz 240 mm.
3622 12, 3628 13, 3632 06,
3634 12, 3638 15 **inkl. Rolltasche**

**Buchenholz
240 mm**

| Art.Nr. | Inhalt | | | EAN.Nr. 9002793 |
|---------|--------|------|---|--------------------|
| 3610 05 | 5-tlg. | 1300 | 1 | 305639 |



HSS-Drechselseisen-Set
4-tlg., für Langholz,
mit 240 mm Heft, in
Holzkassette

bestehend aus je 1 Stk: Hefte aus
Erlenholz 240 mm.
7005 13, 7005 22, 7020 25, 7055 06,

**Erlenholz
240 mm**

| Art.Nr. | Inhalt | | | EAN.Nr. 9002793 |
|---------|--------|------|---|--------------------|
| 7092 04 | 4-tlg. | 2150 | 1 | 849300 |



HSS-Drechselseisen-Set
4-tlg., für Querholz,
mit 240 mm Heft, in
Holzkassette

bestehend aus je 1 Stk: Exclusive-Line
Hefte aus Edelholz 240 mm.
7105 13, 7105 22, 7120 25, 7155 06,

**Edelholz
240 mm**

| Art.Nr. | Inhalt | | | EAN.Nr. 9002793 |
|---------|--------|------|---|--------------------|
| 7192 04 | 4-tlg. | 2500 | 1 | 850771 |



HSS-Drechselseisen- Grundset 7-tlg.,
mit 300 mm Heft,
in Holzkassette

bestehend aus je 1 Stk:
7010 13, 7022 20, 7024 20, 7030 25

**Erlenholz
240 mm**

| Art.Nr. | Inhalt | | | EAN.Nr. 9002793 |
|---------|--------|------|---|--------------------|
| 7094 04 | 4-tlg. | 2400 | 1 | 849317 |

bestehend aus je 1 Stk:
7110 13, 7122 20, 7124 20, 7130 25

**Edelholz
240 mm**

| Art.Nr. | Inhalt | | | EAN.Nr. 9002793 |
|---------|--------|------|---|--------------------|
| 7194 04 | 4-tlg. | 2750 | 1 | 850788 |



bestehend aus je 1 Stk:
7005 10, 7005 18, 7005 27,
7020 15, 7020 30, 7024 20, 7050 06,

Erlenholz 300 mm

| Art.Nr. | Inhalt | | | EAN.Nr. 9002793 |
|---------|--------|------|---|--------------------|
| 7090 07 | 7-tlg. | 4300 | 1 | 849270 |

bestehend aus je 1 Stk:
7105 10, 7105 18, 7105 27,
7120 15, 7120 30, 7124 20, 7150 06,

Edelholz 300 mm

| Art.Nr. | Inhalt | | | EAN.Nr. 9002793 |
|---------|--------|------|---|--------------------|
| 7190 07 | 7-tlg. | 5300 | 1 | 849287 |

STUBAI® STUBAI® STUBAI® STUBAI® STUBAI® STUBAI®

STUBAI®



STUBAI®



STUBAI®

STUBAI

STUBAI®

STUBAI®

STUBAI®

STUBAI®

STUBAI®

STUBAI®

STUBAI®



STUBAI®

STUBAI®

STUBAI®

IHR STUBAI FACHHÄNDLER

EXPORTPROSPEKT

STUBAI®

W E R K Z E U G
S C H R A U B W E R K Z E U G
H O L Z B E A R B E I T U N G
B A U W E R K Z E U G
F O R S T W E R K Z E U G
G A R T E N
S C H N E I D W A R E N
B E S C H L Ä G E K U N S T S C H M I E D E A R T I K E L
B E R G S P O R T

Firmenstempel



STUBAI®



A-6166 Fulpmes - Austria, Dr.-Kofler-SträÙe 1, Postfach 35/50, Tel. 05225/6960-0, Fax 05225/6960-12
e-mail: office@stubai.com Internet: http://www.stubai.com
Niederlassung Info Wien: ++43 676 611 50 20
GEN 16/4 Landesgericht Innsbruck als Handelsgericht, DVR 0048674

STUBAI®

STUBAI®

STUBAI®

STUBAI®

STUBAI®

STUBAI®

ENTSCHEIDUNG FÜR QUALITÄT